

XXXI


Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Resumos



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Afonso P. Ferreira

Casos interdisciplinares - da planificação ao tratamento

Resumo: Paralelamente ao progresso tecnológico e à sua ampla divulgação, aconteceram nos derradeiros anos um aumento da longevidade, uma maior capacidade financeira e uma maior sensibilização para a procura da qualidade de vida e integridade anatomo-fisiológica por parte dos pacientes. Esse facto implica novas solicitações por parte dos médico dentistas, nomeadamente o tratamento de casos com abordagem clínica inter-disciplinar, o que impõe a criação de protocolos na condução clínica dos casos, onde o especialista em ortodontia, dada a sua exigida e vasta formação pós-graduada, assume particular relevância orientativa. O autor justificará o protocolo que desenvolveu e que aplica com demonstração em casos clínicos.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene



LABORATÓRIOS VITÓRIA



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Américo Ferraz

Cone Beam CT - Indicações na prática ortodôntica diária

Resumo: A Tomografia computadorizada de feixe cônico (cone beam-CT) surgiu há cerca de 10 anos e tem vindo a mostrar-se um auxiliar importante na prática ortodôntica diária. O autor fará um ponto da situação actual, apresentando as indicações clínicas, as vantagens e as desvantagens desta recente tecnologia.







SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS

Saúde Oral

Maxillaris

XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



António Mano Azul

Diagnóstico e tratamento das lesões potencialmente malignas da mucosa oral.

Resumo: O cancro da cavidade oral representa entre 3 e 5 % de todos os cancros e apesar dos enormes avanços nas modalidades de tratamento, a taxa de sobrevivência a 5 anos mantém-se baixa, não superior a 50-60%. Muitos destes cancros desenvolvem-se em situações ou lesões pré-malignas da cavidade oral, entre as quais têm sido identificadas e discutidas a leucoplasia oral, a eritroplasia, o líquen plano, a fibrose submucosa, o lúpus discoide e doenças hereditárias como a disqueratose congénita e a epidermólise bolhosa.

O diagnóstico destas lesões potencialmente malignas e o seu tratamento é crítico para a prevenção do cancro oral. Para além disso, os médicos envolvidos no diagnóstico das patologias da mucosa oral acabam por desenvolver a capacidade de tratar uma enorme gama de lesões e doenças que são do âmbito quase exclusivo dos profissionais de saúde oral, pela acessibilidade ao exame clínico, pelo profundo conhecimento da anatomia da região e pela falta de formação quase generalizada das outras especialidades médicas sobre esta área. Esta conferência terá um carácter eminentemente prático.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



Saúde Oral
Maxillaris

XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Cristian Higashi

Tratamentos estéticos em dentes anteriores

Resumo: A odontologia estética encontra-se em contínuo avanço e tem sido mundialmente praticada nos últimos anos em virtude da evolução dos procedimentos adesivos e do desenvolvimento de materiais restauradores que buscam a reprodução das características naturais das estruturas dentais. Atualmente os médicos-dentistas se deparam com diversas opções restauradoras para os dentes anteriores, diferentes procedimentos diretos ou indiretos, com compósitos ou cerâmicas e esta alta diversidade pode dificultar a realização de um correto diagnóstico e plano de tratamento. Dessa forma, esta palestra objetiva apresentar algumas estratégias clínicas que visam facilitar o planeamento e execução das restaurações estéticas em dentes anteriores, possibilitando trabalhar com uma maior previsibilidade de resultados e máxima preservação da estrutura dental.

Com o apoio COLTENE



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Ivete Sartori

Reabilitação de maxilas: Aspectos Protéticos

Resumo: A reabilitação de maxilas tem se mostrado um capítulo à parte na Implantodontia. Aspectos anatômicos e psico- sociais tem sido apontados como fatores que aumentam o grau de dificuldade neste tipo de tratamento. Estudos conduzidos ao longo do tempo permitiram compreender que a chave do sucesso está em se fazer um diagnóstico cuidadoso do caso para que os tipos de técnicas cirúrgicas e protéticas possam ser escolhidas e discutidas com o paciente antes que qualquer modalidade de tratamento seja instituída. No momento da reabilitação alguns cuidados também serão necessários para que a idealização do formato das próteses preencham os requisitos fonéticos, estéticos e de controle da higienização. Após a instalação dos trabalhos, o acompanhamento dos casos permite a confirmação do comportamento das próteses e do grau de satisfação dos pacientes em relação ao trabalho. Entendendo todos esses aspectos envolvidos poder-se-á oferecer aos pacientes uma conscientização maior em relação ao assunto e talvez obter dos mesmos um grau de envolvimento maior com a responsabilidade nas escolhas e na manutenção dos casos.

Com o apoio NEODENT



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene



LABORATÓRIOS VITÓRIA



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Jorge Perdigão

Durabilidade de restaurações com zircónia em Medicina Dentária.

Resumo: O que esconde a zircónia? Afinal não era a solução milagrosa mundialmente anunciada. Neste curso serão apresentados casos clínicos com técnicas de cimentação, e discutidos os insucessos com coroas com *copings* de zircónia. O renascimento do disilicato de lítio - o melhor material nunca é o mais recente - será ilustrado com estudos de longevidade e casos clínicos. Será também discutida a utilização de coroas monolíticas de zircónia.

Mitos do branqueamento dentário

Resumo: Serão apresentados os mitos e factos em branqueamento dentário, a toxicidade e segurança das várias técnicas de branqueamento, o problema da sensibilidade dentária durante o branqueamento, a eficácia das luzes especiais de branqueamento na clínica, como tratar casos clínicos mais difíceis de fluorose e de descoloração por tetraciclinas, além da técnica da 'janela'. Será também discutida a utilização de tiras adesivas de branqueamento.

Com o apoio



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Josep Oliva

Implantes em Zircónia: uma abordagem protética e periodontal para a substituição de dentes.

Resumo: Presentemente os implantes de zircónia constituem a principal alternativa aos implantes de titânio. Há cerca de 10 anos foi desenvolvido em Barcelona um sistema de implantes de zircónia desenhado a pensar nos aspetos periodontais e protéticos da substituição de dentes procurando imitar ao máximo as características dos dentes naturais, cumprindo com todos os requisitos do biomimetismo.

Durante a conferência, serão revistas as propriedades físicas e químicas dos implantes de zircónia, assim como a sua resistência, biocompatibilidade e capacidade de osteointegração. Será dada uma ênfase especial às diferenças nos aspectos periodontais e peri-implantares, em relação aos implantes de titânio, assim como serão apresentadas as indicações e contra-indicações dos implantes de zircónia.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Luís Jardim



Pedro Correia

Tratamento Ortodôntico Cirúrgico - Perspetiva Atual

Resumo: O tratamento com sucesso de displasias esqueléticas, mesmo nos casos mais graves, é atualmente possível, graças a progressos recentes no diagnóstico e tratamento ortodôntico, ao aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e a um melhor conhecimento biológico dos tecidos periorais, exigindo-se, no entanto, uma estreita colaboração entre o ortodontista e o cirurgião maxilo-facial. Nesta conferência, serão apresentados e discutidos vários casos clínicos, numa dupla perspetiva, ortodôntica e cirúrgica, com ênfase nas fases pré-cirúrgica e cirúrgica do tratamento.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA



Márcio da Fonseca

O desafio do tratamento de crianças especiais

Palestra em Inglês (sem tradução simultânea)

Resumo: A saúde oral constitui um fator extremamente importante no sucesso da prestação de cuidados médicos e da saúde em geral. Nesta sessão de 4 horas irá ser abordada a relação entre a saúde oral e sistémica, bem como o desafio que o tratamento de crianças especiais pode constituir para o médico dentista. Alguns tópicos a serem discutidos incluem, entre outros, o autismo, as doenças oncológicas e transplantes hematopoiéticos e o síndrome de Down.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene



LABORATÓRIOS VITÓRIA



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Miguel Caño

Alternativa conservadora com facetas de cerâmica

Resumo: O desenvolvimento e a evolução dos materiais e protocolos de adesão, levaram à recuperação de um tipo de prótese, as facetas cerâmicas. Este aspecto, por sua vez, levou ao desenvolvimento de várias técnicas de fabrico utilizando diferentes materiais cerâmicos.

Atualmente, o conceito de medicina dentária conservadora e minimamente invasiva faz com que as facetas sejam uma das melhores alternativas na reabilitação protética de dentes quer do setor anterior quer do posterior.

Ao longo da palestra vai ser demonstrada a aplicação das facetas desde casos simples de um ou dois dentes até restaurações complexas totais. Apesar das suas vantagens, esta opção protética é muito mais exigente na prática diária, tanto na preparação técnica do dentista como do técnico de prótese, no entanto, os resultados obtidos satisfazem amplamente todos os intervenientes.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene



LABORATÓRIOS VITÓRIA



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Oscar Gonzales Martín

Influência do contorno alveolar na estética final das restaurações

Resumo: Conseguir prever a posição marginal final das reabilitações sobre implantes constitui um desafio para o médico dentista e tornou-se num dos principais objetivos estéticos da atualidade. A reabsorção óssea que acompanha a extração de um dente, irá provocar alterações no volume ósseo, principalmente no sentido horizontal, que afetam a manipulação cirúrgica e protética do caso clínico. Por outro lado, o desenho dos pilares protéticos parecem influenciar a posição, no sentido vertical, da margem da restauração,

O contorno alveolar e o perfil protético formam uma dupla inseparável e que tem de ser tida em consideração para se obterem resultados estéticos satisfatórios. Ao longo desta apresentação irão ser debatidas as diferentes opções de tratamento que nos permitem melhorar os ditos contornos alveolares, bem como, as modificações que são necessárias realizar do ponto de vista protético para que se consigam alcançar esses resultados satisfatórios.

Com o apoio



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene

LABORATÓRIOS VITÓRIA

SENSODYNE

LISTERINE

SERRAVES

dudentis

Hipermed

MEDIA PARTNERS

Saúde Oral

Maxillaris

XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Filippo Santarcangelo

O sucesso do tratamento endodôntico – conceitos e procedimentos atuais

Palestra em Inglês (sem tradução simultânea)

Resumo: O sucesso a longo prazo do tratamento endodôntico não depende apenas de um fator, mas de três aspetos relacionados com o tratamento em si, os quais designamos por “tríade endodôntica”, e que são a instrumentação, a desinfeção e a obturação. Estes três fatores relacionam-se entre si e devem verificar-se para que haja sucesso no tratamento.

A instrumentação por si só não prepara o canal para poder ser obturado, desempenhando a desinfeção um papel crucial na optimização do processo de obturação.

A complexidade anatómica representa um desafio para o endodontista na preparação, limpeza e preenchimento do sistema de canais radiculares.

O sucesso do tratamento endodôntico de situações com elevada complexidade anatómica necessita de métodos de tratamento que envolvem técnicas diversificadas e não apenas a utilização de um sistema.

O médico especialista deve seleccionar a estratégia mais indicada, não só para os casos anatómicos mais simples como para os mais complexos. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: reduzir ao máximo o número de bactérias e toxinas no interior dos canais.

A instrumentação mecânica é o primeiro passo para se atingir esse objetivo, ajudada, no entanto, por uma irrigação efetiva e uma obturação tridimensional do sistema de canais.

Com o apoio **DENSPLY MAILLEPER**



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Sebastian Fabregues

Manipulação do alvéolo pós-extraccional - considerações periodontais

Resumo:

Cicatrização dos alvéolos após extração.

Como atuar quando já houve perda do volume ósseo.

Métodos para prevenir perda óssea aquando das extrações e técnicas de preservação da crista óssea:

- Regeneração óssea guiada
- Manutenção da raiz
- Preenchimento do alvéolo
- Enxertos de tecido mole
- Suporte mecânico
- Implantes imediatos



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA



Sérgio Matos

Reconstrução estética dos tecidos moles periodontais

Resumo: Os defeitos mucogengivais em redor de dentes e implantes constituem um problema com um impacto clínico significativo, uma vez que aportam sequelas estéticas e funcionais relevantes. Múltiplos procedimentos de cirurgia plástica periodontal têm sido desenvolvidos com o objectivo de reconstruir o complexo mucogengival, todavia, a sua eficácia comparativa é ainda motivo de amplo debate, sendo difícil indicar guias de orientação clínica consensuais sobre o procedimento mais previsível a utilizar.

É objectivo desta apresentação confrontar a informação mais recente da literatura, através de uma abordagem baseada na evidência, com a experiência clínica do autor.

Serão apresentados uma multiplicidade de casos com diversas abordagens cirúrgicas em diferentes situações clínicas, de forma a elucidar sobre o real potencial e limitações da aplicação do enxerto de tecido conjuntivo combinado com vários tipos de retalhos pediculados. Será enaltecida a importância da compreensão dos princípios biológicos, da aplicação de instrumental de microcirurgia e da curva de aprendizagem baseada na evolução das técnicas cirúrgicas, no sentido de alcançar maior eficácia e previsibilidade clínica.







SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO
CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA

SPEMD



Stephen Flint

Manifestações periodontais de doenças sistémicas e Xerostomia

Palestra em Inglês (sem tradução simultânea)

Resumo:

Manifestações periodontais de doenças sistémicas

Como médicos sabemos muito pouco acerca da cavidade oral. Como dentistas, muitas vezes esquecemo-nos que a cavidade oral é uma parte integrante do corpo. A boca pode ser o local de manifestação de numerosas doenças sistémicas, que afetam outras partes do organismo. As doenças sistémicas com repercussão na cavidade oral têm apresentações características, e o reconhecimento desses sinais pode conduzir a um diagnóstico precoce e conseqüentemente a um melhor prognóstico para o paciente. No entanto, raramente essas doenças podem ser fatais se não diagnosticadas e não tratadas. As doenças sistémicas que afetam o complexo muco-gengival têm, normalmente, uma apresentação característica. Nesta palestra serão ilustradas as alterações que podem ocorrer a nível do complexo muco-gengival como consequência de doenças sistémicas.

Xerostomia

A boca seca é uma queixa comum na nossa prática clínica diária. Existem, no entanto, diversas causas para a xerostomia, algumas delas curáveis, outras tratáveis com maior ou menor eficácia. Nesta palestra serão abordadas a epidemiologia, a etiologia, as características clínicas, a terapêutica da boca seca e serão discutidas as investigações recentes que têm sido efetuadas nessa área.



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



bene



LABORATÓRIOS VITÓRIA



MEDIA PARTNERS



XXXI

Congresso anual 2013

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA
PORTO
GPS: 41° 9' 54" N 8° 40' 23" W



11 & 12 DE OUTUBRO 2013 | FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA



Jorge Perdigão

Dos adesivos multi-bottle aos adesivos multi-mode - o que tem mudado na adesão dentária.

Resumo: Será abordada a adesão à dentina e ao esmalte, incluindo as vantagens e desvantagens dos novos adesivos *multi-mode*, os quais, de acordo com os respectivos fabricantes, podem ser utilizados como adesivos *self-etch*, como adesivos *total-etch*, ou somente com condicionamento ácido do esmalte ou selective etching. Os conceitos actuais de adesão química com monómeros fosfatados serão também discutidos nesta aula.

Restauração de dentes endodonciados com postes de fibra

Resumo: A restauração de dentes endodonciados tem sido objeto de controvérsia ao longo dos anos. Esta apresentação abordará os tipos de postes pré-fabricados, referindo as suas vantagens e desvantagens, alguns mitos frequentes, o efeito de férula, a aplicação clínica e novos métodos para a adaptação de postes de fibra ao canal radicular, sem recorrer a adesivos dentinários. Acreditava-se que a única função de um poste era a promoção de retenção para a restauração coronária. No entanto, a evidencia científica recente sugere que a adesão de postes de resina reforçados com fibra (ou postes de fibra) pode contribuir para o aumento da resistência da raiz.

Com o apoio



SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTOMATOLOGIA E MEDICINA DENTÁRIA

PATROCINADORES OFICIAIS



APOIOS



MEDIA PARTNERS

